



Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:31359/2018/Ko
Č.j.: MUCE 36933/2018 OSU
vyřizuje: Olga Koprivová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 13.6.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 108/2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který podal

EUROVIA CS a.s., IČO 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha

po projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 12.6.2018 č.j. KRPS-166750/ČJ-2018-011406

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na sil. II/106, II/105, II/104, II/102 v Hradištku, Kamenném Přívoze, Jílovém u Prahy, Davli, Štěchovicích a Slapech, místních komunikacích dotčených uzavírkou v Hradištku, tj. komunikace ve správním obvodu ORP Černošice, v souladu s § 61 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno :

V termínu: od **2.7.2018** do **16.12.2018**

Z důvodů : Uzavírka sil. II/106 v Hradištku

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

6. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích ve správním obvodu ORP Benešov, po kterých je vedena objízdná trasa, stanovil MěÚ Benešov dne 7.6.2018 pod č.j. MUBN/57456/2018/VÝST.

Odpovědná organizace : EUROVIA CS, a.s.

Odpovědná osoba : p. Jiří Hájek tel.: 731 601 250

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání s dotčenými orgány Policie ČR a MěÚ Benešov z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro vydání povolení uzavírky sil. II/106 v obci Hradištko z důvodů rekonstrukce komunikace mostu ev.č. 105-010 na sil. II/105 v Kamenném Přívoze z důvodů opravy mostu.

Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení** veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"

Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ Hradištko, OÚ Kamenný Přívoz, MěÚ Jílové u Prahy, OÚ Petrov, Úřad městyse Davle.
Se žádostí o vyvěšení vyhlášky a vrácení s potvrzením o vyvěšení zpět na MěÚ Černošice.

Vyvěšeno dne: 15.6.2018

Sejmuto dne: 2.7.2018

Obdrží:

EUROVIA CS a.s., IDDS: bjpdzta
sídlo: Národní č.p. 138/10, 110 00 Praha
Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h
sídlo: Chovatelů č.p. 500, 252 09 Hradištko

Dotčené orgány :

MěÚ Benešov, OVÚP, SSÚ, IDDS: cb4bwan
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy



Městys Davle, IDDS: aeybpn5

sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle

Obec Kamenný Přívoz, IDDS: 3i7akvj

sídlo: Kamenný Přívoz č.p. 285, 252 82 Kamenný Přívoz

Obec Petrov, IDDS: e5mauud

sídlo: Hlavní č.p. 30, 252 81 Petrov u Prahy

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov – JIH, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice



- 1 **POZOR**
SILNICE II/106 PŘES HRADIŠTKO NEPRŮJEZDNÁ!
KŘÁNY
- 2 **POZOR**
SILNICE II/106 PŘES HRADIŠTKO NEPRŮJEZDNÁ!
STEČHOVICE
- 3 **POZOR**
SILNICE II/106 PŘES HRADIŠTKO NEPRŮJEZDNÁ!
- 4 **POZOR**
SILNICE II/106 PŘES HRADIŠTKO NEPRŮJEZDNÁ!
STEČHOVICE
- 5 **POZOR**
SILNICE II/106 PŘES HRADIŠTKO NEPRŮJEZDNÁ!
KŘÁNY
- 6 **POZOR**
KŘÁNY

2. etapa - ŠIRŠÍ VZTAHY



**PRAŽSKÉ
SLUŽBY**


DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PROJEKTOVÁ KANCELAR

PROJEKTOVÁ KANCELAR PRAŽSKÉ SLUŽBY, s.r.o.

A: Pilsenerova 44/1, 102 77 Praha 2 • T: +420 224 011 022, F: +420 224 011 021 • E: objednavky@ps.cz • W: www.psl.cz
 IČ: 0091422 • DIČ: CZ 0091422 • Soutěžní číslo: KS Praha 6, CA 10/2013-1, P123
 Účastníci soutěže v číselném pořadí: Vítězný tým: PRAŽSKÉ SLUŽBY, s.r.o. a EUROVIS, s.r.o.

<small>Ing. Petr Urban</small>	<small>šéfkvalifikant</small>
<small>Eurovis CS, s. r. o.</small>	<small>datum: 05/2010</small>
<small>Aut: REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko</small>	<small>číslo: 05/2010</small>
	<small>NÁVRH DÍO</small>



**VÝKOPY NUTNO OHRADIT ZÁBRANAMI SE Z2.
DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.
BUDE ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PRŮCHOD STAVBOU.
STAVBA ZAJISTÍ ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU.**

	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ENISO 14681 certifikovaný RTÚV		PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. A Pod Běžeckými 44M, 110 77 Praha 9 • T + 420 224 091 000, F + 420 224 091 007 • E cs@prazske-sluzby.cz • W www.prazske-sluzby.cz IČ 00194120 • DIČ CZ 00194120 • bankovní spojení KB Praha 6, č.ú.č. 730702/1 / 0100 <small>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odděle B, vložka 2632 č.ís. 1.2.1994</small>
	Vypracoval: Ing. Petr Urban Objednatel: Eurovia CS, a. s. Akce:	T + 420 736 618 200 • E petr.urban@eurovia.cz REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko	
NÁVRH DÍLO			

UZAVÍRKA KOMUNIKACE

ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ

C2b+E13"VLEVO POUZE STAVBA"

**B1+E13"MI MO STAVBU"
2 x Z2**

**C2c+E13"PRÍMO
POUZE STAVBA"**

2. etapa - DETAIL B

 <p>PRAŽSKÉ SLUŽBY</p>	<p>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEKTOVÁ KANCELAR EN ISO 9001 certifikovaná HWTLUV</p>	
	<p>PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. A - Pod Šancem 444/1, 140 77 Praha 6 • T + 420 224 091 400, F + 420 224 091 497 • E info@pscs.cz • W www.pscs.cz IČ 00194120 • DIČ CZ 00194120 • Iusbrnovi spolek 140 Praha 6, s.č. 780720 / 1 0 1 0 0 Čestná zpráva vztahující se k projektu vypracovanému v Praze v období 9. srpna 2012 č. 1, 2, 1994</p>	
<p>Vypracoval: Ing. Petr Urban T + 420 738 618 380 • E p.urban@pscs.cz</p>	<p>Objednatel: Eurovia CS, a.s.</p>	<p>Solvil: Josef Chláň Datum: 05/2018 Mřížka: Číslo:</p>
<p>REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko</p>		<p>NÁVRH DIO</p>





**VZDÁLENOST STOPČAR VA - VB JE 255 m.
DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.**

2. etapa - DETAIL A


 PRAŽSKÉ SLUŽBY	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ <small>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ EN ISO 9001 certifikováno RWTLUV</small>	
	PRAŽSKÉ SLUŽBY, s. s. <small>A: Pošt. Barceni 444/1, 140 77 Praha 4 • T: +420 234 091 630, F: +420 234 091 637 • E: info@psas.cz • W: www.psas.cz IČ: 02104120 • DIČ: CZ 02104120 • bankovní spojení: FIO Praha a. s., č.ú. 26110017891410100 Společnost zapísaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odděle B, vložka 2302 čísla 1.2.1004</small>	
<small>Vypracoval:</small> Ing. Petr Urban <small>T: +420 738 810 280 • E: petrurban@psas.cz</small>	<small>Objednatel:</small> Eurovia CS, a. s.	<small>Datum:</small> 05/2018
<small>Autorka:</small>	REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko	<small>Projektant:</small> Josef Chláň <small>Číslo výkresu:</small>
		<small>NÁVRH DIO</small>



**VZDÁLENOST STOPČAR VA - VB JE 255 m.
DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.**

3. etapa - DETAIL A

 PRAŽSKÉ SLUŽBY	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <small>EN ISO 9001 certifikováno RVTUV</small>	
	PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. <small>A Pod Šancovými 444/1, 180 77 Praha 9 • T +420 294 091 010, F +420 294 091 097 • E dle@psm.cz • W www.psm.cz IČ 00194120 • DIČ CZ 00194120 • bankovní spojení KB Praha 6, č.ú.č. 707051 / 0100 Společnost zapísaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odděle B, vložka 2132, dne 1.2.1994</small>	
Vypracoval: Ing. Petr Urban Objednatel: Eurovia CS, a. s. Akce:	T +420 736 818 280 • E petr.urban@psm.cz REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko	Schválil: Josef Chláň Datum: 05/2018 Měřítko: Číslo kódy: NÁVRH DIO




3. etapa


**VÝKOPY NUTNO OHRADIT ZÁBRANAMI SE Z2.
DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.
BUDE ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PRŮCHOD STAVBOU.
STAVBA ZAJISTÍ ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU.**

<p>PRAŽSKÉ SLUŽBY</p>	<p>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</p> <p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ EN 150 1601 certifikovaná RWTUV</p>	
	<p>PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.</p> <p>A Pod Sazavou 444/1, 180 77 Praha 8 • T +420 234 031 030, F +420 234 031 037 • E info@psluzby.cz • W www.psluzby.cz IČ 00104120 • DIČ CZ 00104120 • bankovní spojení KB Praha 6, č.ú.č. 700703/110105 Společnost zapísaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odděle B, vložka 2832 čísla 1.2.1994</p>	
<p>vypracoval: Ing. Petr Urban</p>	<p>T +420 736 816 230 • E petrurban@psluzby.cz</p>	<p>schválil: Josef Chláň</p>
<p>objednatel: Eurovia CS, a.s.</p>		<p>datum: 05/2018</p>
<p>akce:</p>	<p>REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko</p>	
		<p>NÁVRH DIO</p>

0 100 200 300 m
Seznam.cz, a.s. © OpenStreetMap




4. etapa



**VÝKOPY NUTNO OHRADIT ZÁBRANAMI SE Z2.
DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.
BUDE ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PRŮCHOD STAVBOU.
STAVBA ZAJISTÍ ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU.**

	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ EN ISO 9001 certifikované ŘMTUV	
	PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. <small>A Pod Bělohorskou 444/1, 110 77 Praha 9 • T +420 234 691 030, F +420 234 691 037 • E info@ps.cz • W www.ps.cz IČ 00164130 • DIČ CZ 00164130 • bankovní spojení PS Praha 4, č.ú.č. 263002319 / 0100 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddělení B, vložka 2632 čis. 1.2.1994</small>	
Vypracoval: Ing. Petr Urban Objednatel: Eurovia CS, a. s. Akce:	T +420 730 810 230 • E petrurban@ps.cz REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko	Schválil: Josef Čihák Datum: 05/2018 Měřítko: Č. zakázky:
		NÁVRH DIO



**VÝKOPY NUTNO OHRADIT ZÁBRANAMI SE Z2.
 DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.
 BUDE ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PRŮCHOD STAVBOU.
 STAVBA ZAJISTÍ ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU.**



**PRAŽSKÉ
SLUŽBY**

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
 EN ISO 9001 certifikováno RWTÜV

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.
 A Pod Šancemi 44/VI, 102 77 Praha 9 • T + 420 234 631 010, F + 420 234 631 037 • E info@ps.cz • W www.ps.cz
 IČ 00194123 • DIČ CZ 00194123 • Bankovní spojení KB Praha 6, 44-7803011 0100
 Opatření zastupuje v občanských rejstříku vedeném Městským soudem v Praze u oddělení B, vložka 2432 dne 4.2.1994

Význam: Ing. Petr Urban	T + 420 736 618 200 • E pobur@ps.cz	Schválil: Josef Čiháň
Objednatel: Eurovia CS, a. s.		Datum: 05/2018
REKONSTRUKCE SILNICE - II/106 Hradištko		MA/106 Číslo: 106
		NÁVRH DIO

5. etapa

ia Papoušku
0 100 200 300 m
© Seznam.cz, a.s. © OpenStreetMap